

**KAUNO R. DOMEIKAVOS GIMNAZIJOS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Kauno r. Domeikavos gimnazijos (toliau – Įstaiga) pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirmosios pagalbos organizavimą ir teikimą, pirmosios pagalbos rinkinių sudarymą ir priežiūrą, vaistinio preparato epinefrino įsigijimą, laikymą ir apskaitą bei atsakingų asmenų veiksmus Įstaigoje.

2. Aprašo tikslas – užtikrinti operatyvų ir tinkamą reagavimą staiga sutrikus mokinio (vaiko), darbuotojo ar kito Įstaigoje esančio asmens sveikatai.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450, Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 ir kitais pirmosios pagalbos organizavimą bei sveikatos saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

**II SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS**

5. Pirmąją pagalbą Įstaigoje teikia įvykio vietoje esantis pirmąją pagalbą teikti apmokytas darbuotojas. Visuomenės sveikatos specialistas pirmąją pagalbą teikia pagal savo kompetenciją, kai tuo metu yra Įstaigoje.

6. Darbuotojai, kuriems pagal teisės aktus privalomas pirmosios pagalbos mokymas, turi būti išklause nustatytą mokymo programą ir turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

7. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti pirmosios pagalbos rinkinių laikymo vietas, kuriame rinkinyje laikomas epinefrinas, ir Bendrojo pagalbos centro telefono numerį 112.

8. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar ūmiai sutrikus sveikatai, įvertinama įvykio vietos sauga, nukentėjusiojo būklė, suteikiama pirmoji pagalba ir, esant būtinybei, nedelsiant skambinama numeriu 112.

9. Jei nukentėjęs yra mokinys (vaikas), apie reikšmingą traumą, ūmų sveikatos sutrikimą ar greitosios medicinos pagalbos iškvietimą informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir Įstaigos administracija.

10. Nukentėjusysis, kuriam reikalinga skubi pagalba, nepaliekamas vienas iki jo būklė stabilizuojasi arba jį perima greitosios medicinos pagalbos specialistai.

III SKYRIUS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIAI

11. Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti patalpose, kuriose vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programos. Rinkinys turi būti paženklintas baltu kryžiumi žaliame fone ir laikomas gerai matomoje, lengvai pasiekiamoje vietoje, išskyrus rinkinio su epinefrinu laikymo atvejį.

12. Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtinto Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo aktualius reikalavimus.

13. Bendrojo ugdymo programas vykdančiame švietimo teikėjo pirmosios pagalbos rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 1 epinefrino 300 mikrogramų užpildytas švirkštiklis, skirtas 30 kg ar daugiau sveriantiems vaikams ir suaugusiesiems, ir ne mažiau kaip 1 epinefrino 150 mikrogramų užpildytas švirkštiklis, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg.

14. Švietimo teikėjui, vykdančiam tik ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, privaloma turėti tik 150 mikrogramų epinefrino užpildytą švirkštiklį, skirtą vaikams, sveriantiems iki 30 kg.

15. Jeigu tuo pačiu adresu esančiose ir tai pačiai Įstaigai priklausančiose patalpose yra daugiau nei vienas pirmosios pagalbos rinkinys ir bent viename jų yra epinefrino, kituose rinkiniuose jo gali nebūti. Rinkiniai turi būti aiškiai pažymėti, nurodant, kuriame rinkinyje epinefrinas yra.

16. Įstaigos vadovas paskiria atsakingą asmenį, kuris atsako už pirmosios pagalbos rinkinių atnaujinimą ir papildymą, epinefrino kokybę, tinkamumo vartoti laiką, tinkamas laikymo sąlygas, apskaitą bei netinkamo naudoti epinefrino išėmimą ir perdavimo šalinti organizavimą.

IV SKYRIUS

EPINEFRINO ĮSIGIJIMAS, LAIKYMAS IR APSKAITA

17. Epinefriną Įstaiga gali įsigyti tik iš visuomenės vaistinės. Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo vaistinei pateikia Įstaigos vadovo patvirtintą laisvos formos paraišką, kurioje nurodomi teisės aktuose nustatyti duomenys. Epinefrinas išduodamas asmeniui, pateikusiam Įstaigos vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

18. Epinefrinas laikomas išorinėje pakuotėje, apsaugotas nuo šviesos, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Jo negalima šaldyti ar užšaldyti.

19. Pirmosios pagalbos rinkinio, kuriame yra epinefrino, laikymo vieta turi būti vaikams nepasiekiamą, tačiau esant būtinybei greitai prieinama pirmąją pagalbą teikti apmokytiems asmenims.

20. Epinefrino tirpalas periodiškai tikrinamas, kaip nurodyta jo pakuotės lapelyje, taip pat sekamas tinkamumo vartoti laikas. Pakitus tirpalo spalvai, jam susidrumstus, atsiradus kietų dalelių ar pasibaigus tinkamumo vartoti laikui, švirkštiklio vartoti negalima.

21. Epinefrino apskaita vykdoma popieriniame arba elektroniniame apskaitos žurnale. Jame registruojamas epinefrino įsigijimas, panaudojimas ir išėmimas kaip farmacinės atliekos. Skirtingų stiprumų epinefrino apskaita pildoma atskirai.

22. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir (ar) netinkamos kokybės epinefrinas išimamas iš pirmosios pagalbos rinkinio ir tvarkomas kaip farmacinė atlieka teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

VEIKSMAI ĮTARIANT ANAFILAKSIJĄ

23. Įtarus anafilaksiją, nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba telefonu 112 ir pradedami pirmosios pagalbos veiksmai.

24. Epinefrinas panaudojamas pagal konkretaus užpildyto švirkštiklio pakuotės lapelyje pateiktą naudojimo instrukciją ir pirmosios pagalbos mokymų metu įgytas žinias. Iki 30 kg sveriančiam vaikui naudojamas 150 mikrogramų, 30 kg ar daugiau sveriančiam vaikui ir suaugusiajam – 300 mikrogramų epinefrino švirkštiklis.

25. Nukentėjusiojo būklė stebima, jis nepaliekamas vienas ir vykdomi Bendrojo pagalbos centro operatoriaus ar greitosios medicinos pagalbos specialisto nurodymai. Jei asmuo netenka sąmonės ir nekvėpuoja normaliai, pradedamas pradinis gaivinimas.

26. Greitoji medicinos pagalba kviečiama ir tais atvejais, kai po epinefrino panaudojimo asmens būklė pagerėja.

27. Apie epinefrino panaudojimą informuojamas už pirmosios pagalbos rinkinius atsakingas asmuo, kuris užregistruoja panaudojimą ir organizuoja rinkinio papildymą.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami Įstaigos nustatyta tvarka. Jiems turi būti žinomos pirmosios pagalbos rinkinių ir epinefrino laikymo vietos.

29. Visuomenės sveikatos specialistas pagal kompetenciją konsultuoja Įstaigos bendruomenę pirmosios pagalbos organizavimo ir sveikatos saugos klausimais.

30. Duomenys apie nukentėjusį asmenį ir jo sveikatos būklę tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

31. Už šio Aprašo įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Įstaigos vadovas, jo paskirtas atsakingas asmuo ir pirmąją pagalbą teikiantys darbuotojai.

32. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams, taikomos aktualios teisės aktų nuostatos, o Aprašas prireikus atnaujinamas.

Kauno r. Domeikavos gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašo

(ugdymo įstaigos pavadinimas)

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

**PARAIŠKA IR ĮGALIOJIMAS
DĖL VAISTINIO PREPARATO EPINEFRINO ĮSIGIJIMO**

20__ m. _____ d. Nr. _____

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintu Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašu, prašau parduoti vaistinį preparatą epinefriną švietimo teikėjo pirmosios pagalbos rinkiniui (-iams) suformuoti / papildyti.

Prašomas įsigyti vaistinis preparatas:

1. Epinefrinas 150 mikrogramų injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje – _____ vnt.

2. Epinefrinas 300 mikrogramų injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje – _____ vnt.

Pirmosios pagalbos rinkinių, kuriuose turi būti epinefrino, kiekis – _____.

Įgalioju darbuotoją: _____

(vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos)

Įstaigos vardu pateikti šią paraišką ir atsiimti joje nurodytą vaistinį preparatą epinefriną. Paraiškoje prašomas kiekis negali viršyti po 1 vnt. kiekvieno privalomo stiprumo epinefrino vienam pirmosios pagalbos rinkiniui, kuriame jis turi būti laikomas.

Atsiimdamas vaistinį preparatą įgaliotas asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Direktorius (-ė) _____
(parašas) (vardas, pavardė)

